



累計確診
896,059

累計死亡
1,135

本日疫情通報

本土個案
65,794

為31,827例男性、33,947例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(18,400例)、桃園市(10,184例)、臺北市(9,772例)、高雄市(4,979例)、臺中市(4,770例)、臺南市(2,844例)、新竹縣(2,105例)、基隆市(1,917例)、彰化縣(1,613例)、屏東縣(1,536例)、宜蘭縣(1,481例)、花蓮縣(1,200例)、苗栗縣(1,129例)、新竹市(1,124例)、南投縣(614例)、雲林縣(581例)、嘉義縣(556例)、臺東縣(405例)、嘉義市(345例)、澎湖縣(146例)、金門縣(81例)、連江縣(12例)，相關疫情調查持續進行中。

境外移入
39

落地採檢：18 | 居家檢疫採檢：21

為17例男性、22例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，感染國家為美國3例、調查中36例，入境日介於今年5月3日至5月16日。

死亡個案
38

今日新增38例本土病例死亡個案，為16例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、18例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至5月15日，死亡日期介於5月3日至5月15日，詳如新聞稿附件。

國內疫情統計

截至目前國內累計896,059例確診，分別為12,301例境外移入、883,704例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

累計死亡個案說明

2020年起累計1,135例COVID-19死亡病例，其中1,120例本土，個案居住縣市分布為新北市542例、臺北市381例、基隆市57例、桃園市36例、彰化縣19例、臺中市17例、新竹縣14例、花蓮縣9例、宜蘭縣8例、高雄市、雲林縣及屏東縣各6例、臺東縣及臺南市各5例、苗栗縣3例，南投縣及嘉義縣各2例、新竹市及嘉義市各1例；另15例為境外移入。



2022/01/01-05/16本土病例共803,337 例分析

今日新增61例本土中重症以上個案及38例死亡個案(6例為先前已公布個案)。
(1-5月中重症1,654名、其中282名死亡)。

輕症/無症狀

801,683人

99.79%

中重症

中症

1269+22-5人

0.16%

重症

324+39+5人
(其中死亡：244人+38)

0.05%

中重症(含死亡)病例
年齡/人數

中症：

未滿10歲 10人

10多歲 14人

20多歲 28人

30多歲 23人

40多歲 49人

50多歲 100+2人

60多歲 190+2人

70多歲 278+7-1人

80多歲 376+8-1人

≥90歲 201+3-3人

重症(其中244+38人死亡)：

未滿10歲 5人

10多歲 2人

20多歲 7人

30多歲 6+2人

40多歲 7+1人

50多歲 25+4人

60多歲 52+7人

70多歲 75+8+1人

80多歲 88+8+1人

≥90歲 57+9+3人

2022/05/17 中央流行疫情指揮中心

早期診斷、早期用藥、預防重症

基層診所照護方案

5/12起

居家隔離


自主防疫

居家檢疫

5/18起

65歲以上長者

- 65歲以上長者
 - 居家隔離
 - 自主防疫
 - 居家檢疫
- 快篩陽性



即日起

調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則

分流收治原則		
現行作法	住院	中重症/ ≥ 80 歲/懷孕 ≥ 36 週/ < 3 個月發燒/3-12個月高燒超過39度
	加強版集檢所/ 防疫旅館	70-79歲/65-69歲獨居/懷孕 < 36 週
調整作法	住院	限中重症/ < 3 個月發燒/其他疾病經醫師評估有住院需求之必要
	加強版集檢所/ 防疫旅館	70歲以上/65-69歲獨居/懷孕 ≥ 36 週/ 3-12個月高燒超過39度 (經醫療人員評估適宜者得居家照護)

加強版集中檢疫所/防疫旅館設置緊急後送就醫綠色通道, 提供緊急生產及兒童等就醫需求

2022/05/17更正版

中央流行疫情指揮中心

5/18起

修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義

新增確定病例條件

65歲(含)以上長者(無論是否為居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象)，**使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性**，並經**醫事人員確認**，或由**醫事人員執行抗原快篩結果陽性者**，則為確診。

65歲(含)以上長者使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性後

1. **可攜帶快篩檢測卡匣/檢測片**就近至醫療院所(含衛生所)請醫師現場評估確認(如為居家隔離、自主防疫、居家檢疫之長者可委請親友協助或採遠距方式辦理)；或透過遠距門診醫療，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認。經**醫師確認快篩結果進行評估且通報**。
2. 後續由地方政府衛生局依「**確診個案收治分流原則**」，請個案於住家或其他指定處所進行居家照護或隔離治療。
3. 民衆或評估醫師對於快篩陽性結果如**未有共識或疑義**，仍可前往社區採篩檢站或鄰近社區採檢院所，再次進行PCR採檢。

2022/05/17

中央流行疫情指揮中心

高雄市醫療院所一起守護您

本診所為COVID-19

居家照護/抗病毒藥物合約院所

〇〇〇診所 高雄市政府 共同守護您的健康



 高雄市政府 2022.05.17

高雄市 COVID-19 Paxlovid 抗病毒藥物合約院所

本市合約院所名單: <https://reurl.cc/q5rgkD> >>>



 高雄市政府與醫師公會關心您，共同守護您的健康

COVID-19快篩陽/確診 抗病毒藥劑給藥原則

65歲以上

65歲以上不論是否居隔，快篩陽(判定為確診)
>>給藥

居隔/居檢/
自主防疫

快篩陽(確診) >>醫師評估具有風險因子
>>給藥

一般民眾

具有風險因子，PCR陽性(判為確診)
>>給藥

風險因子

- 年齡 ≥ 65 歲
- 癌症
- 糖尿病
- 慢性腎病
- 心血管疾病(不含高血壓)
- 孕婦
- 慢性肺疾(間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病)
- 結核病
- 慢性肝病(肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)
- 失能(注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)
- 精神疾病(情緒障礙、精神分裂症)、失智症
- 吸菸(或已戒菸者)
- BMI ≥ 30 (或12-17歲兒童青少年BMI超過同第95百分位)
- 影響免疫功能之疾病(HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑)

本市合約院所名單: <https://reurl.cc/q5rgkD> >>>



備註：給藥與否，由醫師依適應症、禁忌症及藥物交互作用綜合判斷為準



高雄市政府 2022.05.17

遠距診療醫令流程圖

高雄市醫師公會
診所事務委員會

遠距診療病患

一般健保掛號

隔離中確診病患

掛HVIT+診斷U071+醫令NND000

確診個案疫情期間視訊診療

居家快篩陽性視訊確診

65歲以上長者，居家隔離、自主防疫
居家檢疫 (由雲端查詢確認)
掛HVIT+診斷U071+醫令NND000

解隔離確診病患 其他非確診病患

掛HVIT+診斷：一般診斷

分派個案

非分派個案

首次關懷
NND000+E5200C

非首次關懷
NND000

有共識

無共識

診斷U071
注意起迄時間，電話用手機號碼
NND000+E5207C+HSTP19

篩檢站做PCR

電話診療

PHT-COVID19

視訊診療

VIT-COVIDC19

一般風險
NND000+E5200C+E5201C

高風險
NND000+E5200C+E5202C

開立藥物
NND000+E5204C

開立抗病毒藥
NND000+E5203C

開立藥物
NND000+E5207C+HSTP19+E5204C

開立抗病毒藥
NND000+E5207C+HSTP19+E5203C

開立藥物+抗病毒藥
NND000+E5207C+HSTP19+E5203C+E5204C

確診者居家照護高風險個案

- 癌症
- 糖尿病
- 慢性腎病
- 心血管疾病(不含單純高血壓)
- 慢性肺病(間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病)
- 結核病
- 慢性肝病(肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)
- 失能(注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)

- 精神疾病(情緒障礙，精神分裂症)
- 失智症
- 吸菸者或已戒菸者
- BMI>30 或12-17歲兒童BMI超過同齡第95百分位
- 懷孕
- 影響免疫功能之疾病(HIV感染、先天性免疫不全、實體器官血液幹細胞移植、使用類固醇或其它免疫抑制)
- 年齡65歲(含)以上
- 年齡小於12歲

開立藥物
NND000+E5200C+E5201C+E5204C

無開立藥物
NND000+E5200C+E5201C

開立藥物
NND000+E5200C+E5202C+E5204C

開立抗病毒藥
NND000+E5200C+E5202C+E5203C

無開立藥物
NND000+E5200C+E5202C

居家隔離、自主防疫、自主健康管理

強度有什麼不同？

100%

居家隔離

確診個案之同住家人，3+4天方案前3天

- 居家隔離期間，須待在家中以1人1室，不得外出
- 完成接觸者匡列後篩檢

80%

自主防疫

確診個案之同住家人，
3+4天方案後4天，以及0+7方案7天內

- 如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明
- 不可到校：教職員工及學生
- 禁止：餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所，及與不特定對象接觸
- 上班時間，維持社交距離，於自己座位脫口罩飲食，不得去員工餐廳

防疫強度

50%

自主健康管理

確診個案/居家檢疫者，解隔後7天

- 無症狀，不需快篩即可外出，可正常生活
- 避免：出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域
- 禁止：與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動

0%

- ◆ 有發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺異常或呼吸道症狀，禁止搭乘大眾運輸工具，主動與當地衛生局聯繫或撥1922，依指示儘速就醫
- ◆ 如就醫後經醫院安排採檢，返家後亦應佩戴口罩，與他人交談時應保持1公尺以上距離，於接獲檢驗結果前，應留在住居所不可外出

5/17起

確診者同住家人防疫規範

3+4

0+7

3天居家隔離

- 居家隔離期間，須待在家中以**1人1室**，**不得外出**
- 完成接觸者匡列後篩檢

4天自主防疫

- 如需**外出**工作及採買生活必需品，需有**2日內家用抗原快篩陰性證明**
- **不可到校：教職員工及學生**
- **禁止**：餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所，及與不特定對象接觸
- 上班時間，維持社交距離，於自己座位脫口罩飲食，不得去員工餐廳

7天自主防疫

- 如需**外出**工作及採買生活必需品，需有**2日內家用抗原快篩陰性證明**
- **不可到校：教職員工及學生**
- **禁止**：餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所，及與不特定對象接觸
- 上班時間，維持社交距離，於自己座位脫口罩飲食，不得去員工餐廳





我是**3+4**對象

如何取得**居家隔離通知書**？



請同住**確診者**於**收到簡訊後24小時內**，
主動至「**確診個案自主回報疫調系統**」
回報居隔者資料，且**請勿勾選**「**已完成**
COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」。

 高雄市政府 2022.05.17



居家照護期間如有醫療需求，怎麼辦？



白天**08:00-22:00**

請洽**居家照護合約診所**

夜間**22:00-08:00**

請洽本市醫療關懷中心**(07)715-1911**

 高雄市政府 2022.05.17



3+4 適用於哪類人？



確診者的**同住家人**如**未打滿3劑疫苗**，
仍須配合**3天居家隔離+4天自主防疫**。

 高雄市政府 2022.05.17



同住家人已完成3劑疫苗接種者
也可以選擇 **3+4** 方案嗎？



可以。

如已打滿3劑但仍欲採3+4者，同住確診者於
「確診個案自主回報疫調系統」填寫時**請勿勾選**
「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」，
日後該名同住家人才會收到居隔通知書。

 高雄市政府 2022.05.17



0+7 適用於哪類人？



確診者之同住家人如已打滿3劑疫苗，可適用0+7(得免居隔，但須配合7天自主防疫)。

確診者於「確診個案自主回報疫調系統」填寫同住家人時，如勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」之選項，則該同住家人列為7天自主防疫對象，不會收到居家隔離通知書。

※如同住家人已接種追加劑但仍欲採居家隔離3+4者，請勿勾選該欄位。

 高雄市政府 2022.05.17



國高中生是否適用 0+7 ？



不適用。

由於國高中生均**尚未施打第三劑疫苗**，故無法適用0+7。

目前中央規劃於**今年5月下旬**進行全國國高中第三劑接種作業，**未來已完成三劑接種**之國高中學生，即可**直接適用0+7**。

 高雄市政府 2022.05.17



0+7會回溯嗎？昨晚接到PCR陽性簡訊，今日才填自主回報系統適用於新制嗎？



新制不溯及既往。

5/17起確診者使用自主回報系統填報的同住對象都適用新制。

 高雄市政府 2022.05.17



適用0+7者，哪些情況下要快篩？



- ① **如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明。**
- ② **有症狀時快篩，並建議在家休息。**

 高雄市政府 2022.05.17



我是**65歲以上長輩**

或正在**居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間**，
自己**使用家用快篩檢驗為陽性**，該怎麼辦？



請聯繫本市**居家照護醫療院所**
由醫師評估確認、看診開藥

本市500家居家照護醫療院所名單 ▶

<https://reurl.cc/q5rgkD>



本診所為COVID-19

居家照護/抗病毒藥物合約院所

○○○診所 高雄市政府 共同守護您的健康



 高雄市政府 2022.05.17



我**不是**居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象，
且**未滿65歲**，自己**使用家用快篩陽性**，該怎麼辦？



- **快篩陽性且有症狀**，
請洽500家居家照護合約診所看診(可通訊診療)
- **無症狀請儘速至本市社區採檢站進行PCR**

小叮嚀

- ① 請將陽性試劑以塑膠袋密封包好—併攜帶至社區採檢站
- ② 請佩戴口罩，以自駕、騎車、步行或親友接送等方式前往(勿搭乘大眾運輸工具)



本市社區採檢站資訊

<https://reurl.cc/Lm6Rmx>



本市500家居家照護醫療院所名單

<https://reurl.cc/q5rgkD>



 高雄市政府 2022.05.17

自主疫調回報系統新增功能說明

三、密切接觸者 (必填)

將依您提供的聯絡資料，通知職場或學校聯絡窗口相關注意事項。

(1) 您的同住者

☒ 有

+

-

同住者1:

姓名:

身分證號碼/居留號碼:

出生日期:

館

自有手機號碼:

格式數字10碼: 09XXXXXXX

指定訊息代理人或法定代理人:

隔離地址: ☐ 同居住地址

縣市:

請選擇縣市

鄉鎮(市)區:

請選擇區域

鄉里名稱:

請選擇鄉里

路(街)名及門牌號碼:

☐

已完成COVID-19疫苗追加劑(即一般說的第三劑)且採自主防疫(勾選此項目將採自主防疫，不開立居家隔離通知書)
(未勾選者會收到居家隔離通知，適用3+4居家隔離)

! 請注意:

■ 如勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫(勾選此項目將採自主防疫，不開立居家隔離通知書)」之選項，則將被系統自動列為7天自主防疫對象，不會開立及收到居家隔離通知書

■ 未勾選會收到居家隔離通知，適用3+4居家隔離

■ 如同住家人為已接種追加劑但仍欲採居家隔離3+4者，請勿勾選該欄位

校園防疫應變措施 快篩方式

確診個案前2日內曾到校上課：

- ① **國小及幼兒園**：所屬班級同學和老師
- ② **國/高中**：所屬班級的座位九宮格同學
- ③ **各級學校**：有摘下口罩共同活動15分鐘以上的課程、社團及活動人員(師生、教練)

5/18起，

學校發給1支快篩：有症狀或防疫假第3天(返校前)使用

得知同學確診或快篩陽性

防疫假第1天

防疫假第2天

防疫假第3天

註：起算日若已為放學時間則自隔日起算

高雄市 國、高中 暑假前得採行 居家線上學習

► 為因應疫情之發展，各校如尚有防疫之需求，得以 **全年級或班級** 為單位，經 **學校防疫專責小組** 會議決議，進行線上教學(起始日期由學校自主決定)

① 倘決定全年級線上教學者，需通報教育局知悉

② 各校評估時，應考量學生必要之返校事宜，妥善配套作為，並提早周知親師生

► 本市所屬 **國高中學生**，如遇有班級學生確診、快篩陽性及居家隔離等情形，除九宮格匡列外，得考量學生活動及接觸情形進行疫調後，擴大匡列相關人員防疫假，**非匡列人員**亦得主動**申請防疫假**，加入該班線上學習

關懷包得來速



同戶家人如後續有新增確診者，
可以再領關懷包嗎？



關懷包是**以家戶為單位**發送，
如後續有新增確診者，將**不再**
發放關懷包及快篩試劑。