

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

## 高雄市政府衛生局 函

高雄市醫師公會	
收	113. 2. 29日
文	字第310號

801003

高雄市前金區市中一路225號4樓

地址：802511高雄市苓雅區凱旋二路132  
之1號

承辦單位：疾病管制處

承辦人：葉祐禎

電話：07-7134000#1226

電子信箱：ycyeh812@kcg.gov.tw

受文者：社團法人高雄市醫師公會

發文日期：中華民國113年2月22日

發文字號：高市衛疾管字第11331641400號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：公告、消毒規範、活動統計表及衛教單張各乙份

主旨：為防範腸病毒疫情升溫，惠請貴院所加強腸病毒防治宣導及落實感染管制措施，並請貴公會協助轉知所屬會員，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內腸病毒感染併發重症確定病例112年累計11例(克沙奇A4型及克沙奇A6型各4例、2例腸病毒D68型、1例伊科病毒21型)，其中1例死亡，113年截至目前無確診病例；鑑於腸病毒具高傳染力，為顧及疫情逐漸升溫，本(113)年需嚴加防範腸病毒A71型、D68型及新生兒腸病毒發生。
- 二、為防範腸病毒疫情升溫，請各醫療院所加強向高風險族群及其家長進行腸病毒相關衛教宣導(包含腸病毒重症前兆、家中第二小孩做好保護隔離，減少交互感染之風險，並呼籲孩童家屬以漂白水進行居家環境消毒、腸病毒流行期間避免出入人潮擁擠之公共場所、從外返家後先洗手、洗臉、換衣服再接觸家中小孩等防疫措施)；同時提升腸病毒重症病患診治量能，建全轉診機制，以利掌握黃金治療時間，減少後遺症及死亡之發生。
- 三、有鑑於醫療機構附設之兒童遊戲區、投幣式電動遊戲車(機)等容易成為疫病傳播之溫床，倘醫療機構設有前述可供輪流使用之兒童遊戲設施，務必依本市公告規定(如附件1)落實以500ppm漂白水消毒並備有清消紀錄(地區級以上醫院每天至少消毒二次、診所每診次至少消毒一次)，且應備有500ppm漂白水等消毒相關用品供家長加強消毒使用，並於設施旁張貼提醒加強消毒之文宣(如附件2)；本局近期將辦理

醫療院所腸病毒防治查核作業。

- 四、為加強醫事人員對腸病毒防治之認知，請地區級以上醫院於流行期前始辦理教育訓練，完成相關教育訓練之醫院請自3月份起將「腸病毒防治教育訓練成果統計表」（如附件3）提報至本局信箱(kcdc7133018@gmail.com)，俾利掌握辦理情形。
- 五、隨文檢附本局製作「腸病毒感染併發重症教育訓練影片」（連結：<https://reurl.cc/3jAgql>）及腸病毒衛教宣導海報（如附件4）供參；另有關腸病毒防治相關資訊及衛教宣導素材請至疾病管制署全球資訊網（<http://www.cdc.gov.tw>）/傳染病介紹/第三類傳染病/腸病毒併發重症/重要指引及教材，或本局全球資訊網/腸病毒防治專區（<https://gov.tw/hFA>）逕行下載運用。
- 六、敬請社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會轉知會員。

正本：高雄榮民總醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立凱旋醫院、高雄市立民生醫院、國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處、國軍左營總醫院附設民眾診療服務處、國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處、高雄市立大同醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立小港醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）、高雄市立旗津醫院（委託財團法人私立高雄醫學大學經營）、高雄市立鳳山醫院（委託長庚醫療財團法人經營）、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院、天主教聖功醫療財團法人聖功醫院、信義醫療財團法人高雄基督教醫院、高雄市立岡山醫院（委託秀傳醫療社團法人經營）、健新醫院、義大醫療財團法人義大醫院、義大醫療財團法人義大大昌醫院、義大醫療財團法人義大癌治療醫院、衛生福利部旗山醫院、高雄市立中醫醫院、健仁醫院、樂安醫院、光雄長安醫院、高新醫院、惠德醫院、財團法人台灣省私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院、大東醫院、建佑醫院、博田國際醫院、本市地區級以上醫院（紙本共53家）、社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會

副本：本市38區衛生所、本局疾病管制處

局長 黃 志 中

抄：1. 速刊網站、FB、APP

2. 速報知院所上網下載運用

康維敬 29.2024



檔 號：

保存年限：

## 高雄市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國110年3月26日  
發文字號：高市衛疾管字第11032001700號  
附件：



主旨：公告「本市醫療機構附設兒童遊戲設施清消及管理規範」。

依據：依據傳染病防治法第37條第1項第6款及醫療法第24條第1項規定辦理。

### 公告事項：

一、執行時間：110年4月1日起。

二、執行對象：本市醫療機構。

三、為防範腸病毒疫情，本市醫療機構倘設有兒童遊戲設施(含投幣式電動遊戲車(機)、兒童遊戲區等可供輪流使用之兒童遊戲設備)，應配合下列防疫措施：

(一)地區級以上醫院：以500ppm含氯漂白水(或具檢驗報告證實對腸病毒有效之消毒劑)每天至少擦拭消毒2次，並備有清消紀錄(至少包括日期與執行者簽名)。

(二)診所：以500ppm含氯漂白水(或具檢驗報告證實對腸病毒有效之消毒劑)每診次至少擦拭消毒1次，並備有清消紀錄(至少包括日期與執行者簽名)。

(三)準備以下消毒物品，提供家長於孩童乘坐投幣式電動遊戲機前加強消毒使用：

1、每日配製500ppm漂白水(或其他具檢驗報告證實對腸病毒有效之消毒劑)，且配製後的500ppm漂白水應使用不

透光容器盛裝，瓶身須標示配製日期。

2、以容器盛裝之清水1瓶。

3、手套1雙。

4、抹布2條(分別供漂白水消毒及清水擦拭使用)。

(四)於遊戲設施旁張貼「醫療機構附設遊戲設施消毒規範」相關文宣，並於投幣式電動遊戲機上張貼/懸掛「提醒家長加強消毒」之文宣。

四、違反前項規定者，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新台幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰；必要時並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之。倘違反情節已達妨礙公共衛生及安全之程度，併依醫療法第101條規定，經予警告處分，並限期改善；屆期未改善者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，按次連續處罰。

局長 黃 志 中



# 醫療機構附設遊戲設施

## 消毒規範



(含投幣式電動遊戲機、兒童遊戲區)

加倍安心

### 醫療機構落實消毒

- ▶ 消毒規範：以500PPM漂白水
  - ✓ 地區級以上之醫院：每日至少擦拭消毒2次。
  - ✓ 診所：每診次至少擦拭消毒1次。
- ▶ 醫療院所備妥以下消毒用品供家長使用：
  - ✓ 500PPM漂白水(或具檢驗報告證實對腸病毒有效之消毒劑)。
  - ✓ 清水及盛裝容器。
  - ✓ 手套。
  - ✓ 抹布2條(分別提供消毒、清水擦拭使用)。

### 家長加強消毒

- ▶ 兒童乘坐投幣式電動遊戲機前，請家長先向醫療機構索取消毒用品。
- ▶ 請家長以500PPM漂白水(或其他對腸病毒有效之消毒劑)，進行擦拭消毒。
- ▶ 靜置10分鐘後，再使用清水擦拭。
- ▶ 完成消毒再乘坐。





# 注意!! 腸病毒

掌握黃金治療時間

## 症狀



## 處理方式



## 積極預防期



## 輕症期

### 加強免疫三加一



## 關鍵時期 父母加強照顧

## 重症前兆



## 重症期

## 處理方式



### 高雄市6家責任醫院

高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院  
高雄長庚醫院、高雄義大醫院  
高雄市立聯合醫院、高雄市立小港醫院

## 預防新生兒腸病毒防治

### 傳染途徑



新生兒感染腸病毒種類

伊科病毒 克沙奇B型病毒

### 常見症狀



### 重症症狀



### 預防方法

- 孕婦產前14天至分娩，應注意自身健康狀況
- 返家接觸孩童前，洗手更換乾淨衣物
- 照顧者要勤洗手，做好個人衛生習慣
- 孕婦及新生兒儘量不要接觸疑似病患

腸病毒防治-教育訓練活動統計表

醫院名稱	日期	對象	參加人數
照片(1)		照片(2)	
照片說明(1)		照片說明(2)	
照片(3)		照片(4)	
照片說明(3)		照片說明(4)	