

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

高雄市政府衛生局 函

高雄市醫師公會	
收	114. 6月19日
文	字第956號

801003

高雄市前金區市中一路225號4樓

地址：802511高雄市苓雅區凱旋二路132之1號

承辦單位：疾病管制處

承辦人：葉祐禎

電話：07-7134000#1226

傳真：07-7131571

電子信箱：ycyeh812@kcg.gov.tw

受文者：社團法人高雄市醫師公會

發文日期：中華民國114年6月13日

發文字號：高市衛疾管字第11436643301號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：小心，別讓新生兒感染腸病毒、伊科病毒11型VS一般腸病毒衛教單張各乙份

主旨：近期陸續出現新生兒感染腸病毒併發重症個案，請貴院加強新生兒腸病毒防治工作，並請貴公會轉知所屬會員配合辦理，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部疾病管制署疫情監測資料顯示，本(114)年迄今已有7例腸病毒感染併發重症確定病例分別感染伊科病毒11型6例及克沙奇B5型1例(本市1例感染伊科病毒11型)，其中3例死亡(本市0例)，雖全國及本市腸病毒門急診就診人次尚未達流行預警值，惟就診人次呈上升趨勢，且本局持續接獲通報新生兒疑似腸病毒感染併發重症(檢驗結果多為感染伊科病毒11型)，鑒於新生兒感染病程變化迅速，應嚴加戒備，落實各項防範工作。
- 二、請落實感染管制及環境清消措施並加強對工作人員、病人(孕產婦)及民眾之衛教宣導(衛教單張如附件)，提升孕產婦及其家屬對新生兒腸病毒之預防認知，提高民眾警覺性。
- 三、新生兒感染腸病毒種類主要為伊科病毒及克沙奇B型病毒，常經由胎盤、產道感染及產後母嬰接觸等途徑傳染，準媽媽於產前14天至分娩前後，應注意自身健康情形，如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等疑似腸病毒感染症狀時，應

配戴口罩與落實手部衛生，並主動告知醫師，以利後續診斷處置、轉診及感染管制措施；新生兒感染腸病毒後常見症狀為發燒、食慾不佳、活動力下降、躁動不安、皮膚出現紅疹、腹瀉或嘔吐等，籲請醫師務必提高警覺。

四、由於產後護理機構及坐月子中心收住對象為1歲以下嬰幼兒，免疫力較弱，且無行為能力，多為集中照護，感染風險較高，請加強機構內感染管制措施，有疑似症狀應盡速送醫。

五、相關感染管制及防治指引可逕至疾病管制署全球資訊網(www.cdc.gov.tw)/傳染病與防疫專題/傳染病介紹/第三類法定傳染病/腸病毒感染併發重症/治療照護下載參閱。

六、請本局健康管理科協助轉知權管產後護理機構及坐月子中心配合辦理。

正本：健新醫院、高雄市立大同醫院、高雄市立民生醫院、國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院、天主教聖功醫療財團法人聖功醫院、高雄市立聯合醫院、生安婦產小兒科醫院、高雄市立旗津醫院〈委託財團法人私立高雄醫學大學經營〉、新正新醫院、吳昆哲婦產小兒科醫院、四季台安醫院、德謙醫院、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院、義大醫療財團法人義大大昌醫院、健仁醫院、金安心醫院、高大美杏生醫院、高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)、戴銘浚婦兒醫院、國軍左營總醫院附設民眾診療服務處、柏仁醫院、高雄榮民總醫院、馨蕙馨醫院、鈞安婦幼聯合醫院、博愛蕙馨醫院、國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處、高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)、財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院、秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院、高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營)、樂生婦幼醫院、建佑醫院、霖園醫院、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、衛生福利部旗山醫院、義大醫療財團法人義大醫院、義大醫療財團法人義大癌治療醫院、社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會

副本：本市38區衛生所、本局健康管理科(均含附件)

擬：1.請秘書長發布至各群組。
2.刊網站、臉書。
3.轉知院所
胡竹君 114.6.19.

局長 黃志中

高雄市醫師公會
理事長 陳金順

本案依分層負責規定授權業務主管判發

伊科病毒11型VS.一般腸病毒

	伊科病毒11型	一般腸病毒
傳播情形	糞口、飛沫、接觸傳染 傳染力高	
年齡分布	各年層均會感染， 新生兒較易出現重症	各年齡層均會感染， 5歲以下幼兒較易出現重症
症狀表現	發燒、活動力下降、腦膜炎	手足口病、疱疹性咽喉炎
重症	新生兒敗血症、多重器官衰竭	腦炎、心肌炎、肢體麻痺
治療方法	支持性療法	
預防方法	以肥皂勤洗手、戴口罩、產婦及家人注意自身症狀、 流行期避免新生兒與訪客、親友無防護的接觸	



小心!別讓新生兒感染腸病毒!

傳染途徑



胎盤感染



產道感染



產後感染

主要病毒種類

伊科病毒 克沙奇B型病毒

常見症狀

發燒

活動力下降

喝奶量變少



重症症狀



心肌炎



肝炎



新生兒敗血症



腦炎/腦膜炎

預防方法

孕婦及新生兒盡量
不要接觸疑似病患

孕婦生產前後，應
注意自身健康狀況

照顧者要勤洗手，
做好個人衛生習慣

返家接觸孩童前，
洗手更換乾淨衣物